


## Theorie A

Hilfsmittel /Medikament	Wirkung/Effekt	Anwendung	Dosierung
Nullicaine	Ein leichtes Schmerzmittel	Injektion (mit Autoinjekto)	bis 5cc
Bactaverband	Allgemeiner Verband mit Bactabeschichtung (fördert die Wundheilung)	Verband	
Antishock	Verhindert einen Schockzustand (nicht bei offenen Wunden verwenden, weil Blutverdünnend)	Injektion (mit Autoinjektor)	0,3cc bis 0,6cc
Synth-Fleisch	Regeneratives Gel für Fleisch	Aufgetragen	
Schiene	Stabilisierung von Knochen	Anlegen	
Tourniquet	stoppt Blutungen	wird an Gliedmaßen	



---

## Theorie B

---

### Verfahren der EH

1. **Sicherung des Patienten.**  
Der Patient wird geborgen und hinter möglichst stabile Deckung gezogen. Alle Anwesenden geben Feuerschutz, wenn nötig.
2. **Verletzungen und Puls feststellen**  
Den Patienten abtasten, mögliche Verletzungen und Puls kontrollieren
3. **Mediziner informieren**  
Medizinischer Notfall-Funk, Schrift-Funk an "MP" oder anwesende Medics hinlotsen
4. **Medikamente und Hilfsmittel verabreichen**  
Zum Verletzungsmuster passende Medikamente verabreichen und andere Hilfsmittel anbringen, z.B. Bactaverband.
5. **Warten und Patienten am Leben halten**  
Warten bis ein Mediziner eintrifft und bis dahin Puls und Verletzungen regelmäßig überprüfen.  
-> Sobald ein Mediziner da ist, Puls/Verletzungen und bereits eingeleitete Maßnahmen mitteilen.

---

## Theorie C


---

### Schusswunde + Unbekannte Verletzung

- 3cc Nullicaine injizieren
- Bactaverband drumwickeln

### Streifschüsse/Schnittwunden/Platzwunden/Brandwunden

- 2cc Nullicaine injizieren
- Bactaverband drumwickeln



## **Bisswunde**

- 2cc Nullicaine injizieren
- Synth Fleisch in die Wunde auftragen
- Bactaverband drumwickeln

## **Verstauchung**

- 1cc Nullicaine injizieren
- Schiene anlegen
- Bactaverband drumwickeln

## **Projektile Wunde**

- 3cc Nullicaine injizieren
- Bactaverband drumwickeln

!Projektile auf keinen Fall entfernen!

## **Ätzwunden**

- 2cc Nullicaine injizieren
- Synth Fleisch in die Wunde auftragen
- Bactaverband drumwickeln

## **Geplatztes Trommelfell**

- 2cc Nullicaine

## **Allgemeiner Schockzustand**

- 0,3cc Antischock injizieren

## **Knochenbruch (alle Arten)**

- Schiene anlegen
- Bactaverband drumwickeln